




## Informe semanal epidemiológico SSMC

Semana 17 (20/04 a 26/04)

### Servicio de urgencia hospitalario




Del total de consultas de urgencia hospitalarias un 21% (1.514 pacientes) corresponde a causa respiratoria, de los cuales un 79.2% son pediátricos y un 20.8% adultos.

Con respecto a semana anterior se mantiene estable el nivel de consultas por causa respiratoria.

Las hospitalizaciones de causa respiratoria, disminuyeron en comparación a semana anterior en un 24.4%. El mayor porcentaje de hospitalizaciones se mantiene en mayores de 65 años.

El Hospital del Carmen es el que presenta mayor consultas de causa de respiratoria, aumentando en un 13.4% sus consultas por Bronquitis/Bronquiolitis. Hospital San Borja Arriarán se mantiene estable en sus consultas respiratorias, pero aumenta considerablemente Crisis obstructiva bronquial en 37.8%.

### Servicios de atención primaria de urgencia (SAPU)



Del total de consultas de urgencia de atención primaria un 40.4% (2.247 pacientes) corresponde a causa respiratoria, de los cuales un 52.9% son pediátricos y un 47.1% adultos.

Con respecto a la semana anterior las consultas respiratorias se mantienen similares a semana anterior, pero consultas por causa Obstructiva (Bronquitis/Bronquiolitis) aumentan en un 34.9%.

Esta semana el SAPU Dr. Norman Voullième tiene las mayores consultas por causas respiratorias. IRA alta es la que sigue predominando respecto a las otras, en todos los SAPU del SSMC.

### **Epidemiología respiratoria**

Con respecto a los virus tradicionales disminuye su circulación a semana anterior. Parainfluenza es el virus dominante, explicando los casos por laringitis. Disminuye adenovirus al igual que VRS en comparación a semana anterior. Influenza aumenta levemente su circulación. No hay circulación de Metaneumovirus. Esta disminución en general de los virus respiratorios tradicionales explicaría la baja de hospitalizaciones en el SSMC.

Con respecto a los virus no tradicionales se mantiene similar al registro anterior.

Se debe reforzar campaña de vacunación, debido a que la circulación de virus influenza se mantiene baja. De ahí la importancia en la prevención de futuros casos.

**DR. SEBASTIÁN URZUA URZUA  
SUBDEPTO. GESTION INTEGRAL DEL USUARIO  
SERVICIO DE SALUD M. CENTRAL**